



测试参考图卡

RG7	7 食物原状
EC7	7 容易咀嚼
SB6	6 软质及一口量
MMS	5 湿软及免治状
PU4	4 糊状
EX4	4 高度稠(杰)
LQ3	3 流质
MO3	3 中度稠(杰)
MT2	2 低度稠(杰)
ST1	1 极微稠(杰)
TN0	0 稀薄

IDDSI 简称

由以下单位提供:

由以下单位敬赠:



白金级赞助商


金级赞助商

银级赞助商

铜级赞助商


Basic American Foods, Evolution Group, BD, Dr Oetker Professional, Leahy IFF, Lyons Magnus, Shalit Foods

有关详情:
www.iddsi.org




食物测试


4 糊状




5 细碎及湿软



6 软质及一口量



EC 7 容易咀嚼




流动测试

IDDSI级别是根据10秒后的液体残留量作分类

第四级:用IDDSI餐叉滴漏及汤匙倾侧测试
第三级:用IDDSI流动测试及餐叉滴漏测试


1. 除去其针筒的胶塞并丢弃



2. 用手指抵住针筒漏嘴, 向针筒注入液体直至10毫升界线



3. 把手指从漏嘴处移开, 同时开始计时



4. 10秒时, 以手指抵住漏嘴, 停止液体流动

